

**1** Est-ce que la situation répond aux indications et conditions de l'OC visée ?

NON? >>>

Si oui, passer à l'étape 2

OUI  NON

Nouveau-né allaité (allaitement exclusif ou mixte) - Tous les usagers (apports quotidiens insuffisants, intéressé au maintien d'une bonne santé osseuse et à la prévention de l'ostéoporose, traité pour l'ostéoporose, à risque de déficience ou qui présente une déficience en calcium et/ou vitamine D)

**2** Est-ce que l'usager présente l'un des facteurs d'exclusions suivants ?

OUI? >>>

Si non, passer à l'étape 3

OUI  NON

Vérifier les monographies des médicaments visés par l'OC - Usager utilisant de l'alfacalcidol ou du calcitriol (éviter les suppléments de vitamine D)

**3** Existe-t-il des signaux d'alarmes empêchant d'initier le traitement recommandé et qui exigent que l'usager soit référé à un MD dans les plus brefs délais ?

OUI? >>>

Si non, passer à l'étape 4

OUI  NON

Aucun signal d'alarme pour cette OC

**4** Existe-t-il des conditions permettant d'initier le traitement recommandé, mais qui exigent que l'usager soit référé à un MD?

OUI? >>>

Passer à l'étape 5

OUI  NON

Aucune condition

**5** Existe-t-il des variables cliniques (âge, habitudes de vie, allergies, intolérances, effets indésirables, conditions particulières, etc.) à considérer avant d'initier le traitement recommandé ?

Passer à l'étape 6

OUI  NON

Durée de l'allaitement (exclusif ou mixte) - Évaluation des habitudes alimentaires et apports quotidiens recommandés - Évaluation des conditions à risque de déficience en calcium et/ou vitamine D

**6** Initier les mesures thérapeutiques ciblées par l'OC.

Passer à l'étape 7

Ajout du code VA138, le cas échéant

**7** Enseigner les mesures non-pharmacologiques et planifier le suivi clinique et pharmaceutique si nécessaire.

Surveiller les symptômes de surdosage

**RÉFÉREZ  
AU MÉDECIN**

Coordonnées du patient :

  

Étiquette adresse patient

Suite à mon évaluation suivante :

- La nature des symptômes ou la condition pour laquelle je suis consulté
- L'évaluation des contre-indications spécifiques de l'ordonnance collective
- Les paramètres personnalisés de l'utilisateur (âge, poids, fonction rénale, mode de vie, etc.)
- Les analyses de laboratoire effectuées (le cas échéant)

**Pour prévenir les carences en vitamine D (nouveau-nés allaités) ou pour favoriser le maintien d'une bonne santé osseuse (enfants, adolescents et adultes).**

Je recommande, selon l'ordonnance collective, avec l'ajout du code d'exception RAMQ VA138 selon le cas, une thérapie pour ce patient :

- Calcium (citrate, carbonate ou autre formulation équivalente)
- Vitamine D3

Traitements recommandés | **Utiliser les bandes déroulantes**

Calcium carbonate:

Calcium citrate:

Vitamine D3:

Calcium + Vitamine D3:

Étiquette(s) d'ordonnance | **Aposer les étiquettes d'ordonnances**

  
  
  
  
  
  

VIGILANCE CLINIQUE EFFECTUÉE :

- J'ai vérifié les antécédents d'intolérances et d'allergies
- J'ai vérifié les interactions, contre-indications et les précautions associées à la médication de l'utilisateur
- J'ai ajusté la posologie selon les paramètres personnalisés de l'utilisateur
- J'ai expliqué les effets indésirables et le bon usage de la médication recommandée
- J'ai proposé (si nécessaire) un suivi de la thérapie que j'ajusterai au besoin
- J'ai alerté le patient d'éviter toute prise concomitante de médicament acheté sans ordonnance à la pharmacie sans la supervision d'un pharmacien.

**AUTRES**

**COMMENTAIRES**

Ordonnance individualisée au nom du Dr \_\_\_\_\_ (#permis : \_\_\_\_\_), par :

\_\_\_\_\_  
Nom du professionnel

\_\_\_\_\_  
(N° permis)

\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)